

PUBLICADO

Extrema, **16 / 08 / 22**

LEI Nº. 4.644

DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

“Autoriza o Poder Executivo a doar materiais de construção e mão de obra a cidadão carente e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Extrema – MG, João Batista da Silva, faz saber que a Câmara Municipal de Extrema aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI:


Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar materiais de construção e mão de obra, em favor de **Wanderley Miguel de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG nº **.***.715-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº **.***.***.266-97, residente e domiciliado no Município de Extrema – MG.

Parágrafo único – Referida doação está orçada no montante de **R\$ 93.423,93 (noventa e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos)**, conforme planilha orçamentária que passa fazer parte integrante desta Lei, podendo, justificadamente, sofrer termo de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), conforme artigo 65, §1º, da Lei 8.666/1993.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social realizarão o acompanhamento da obra e, emitirão o laudo final de conclusão do serviço.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria prevista no Orçamento do Município para o presente exercício.

Art. 4º - Esta Lei, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data de sua publicação.



João Batista da Silva
- Prefeito Municipal -

ANEXO ÚNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBJETO: | | Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão-de-obra para construção de residência para família em risco e/ou vulnerabilidade social. Município: Wanderley Miguel de Oliveira | | | | | |
|---------|-------------|--|----|------|---------------|----------|-----------|
| LOCAL: | | Av. Ver. José Wohlers, nº 08, bairro Bela Vista, Extrema - MG. | | | | | |
| DATA: | | 28/06/2022 | | | R\$ 93.423,93 | BDI: | 28,59% |
| | | 10.287,20 | | | | | |
| 1.1 | TRA-CAÇ-015 | DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS | m3 | 25 | 48 | 61,72 | 1.543,08 |
| 1.2 | DEM-ALV-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m3 | 49 | 101,45 | 130,45 | 6.392,27 |
| 1.3 | DEM-ENG-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m2 | 75 | 16,23 | 20,87 | 1.565,26 |
| 1.4 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | m2 | 41,5 | 14,74 | 18,95 | 786,59 |
| | | 12.805,23 | | | | | |
| 2.1 | COB-ENG-010 | COBERTURA ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m2 | 70 | 74,37 | 95,63 | 6.694,26 |
| 2.2 | COB-TEL-025 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | m2 | 70 | 32,34 | 41,59 | 2.911,02 |
| 2.3 | COB-CUM-010 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 15 | 63,38 | 81,50 | 1.222,50 |
| 2.4 | PLU-RUF-025 | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 22 | 69,9 | 89,88 | 1.977,45 |
| | | 30.385,54 | | | | | |
| 3.1 | ED-9906 | REFORÇO ESTRUTURAL VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATÉ 150 CM, PREPARADO EM OBRA COMBETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0,8 | 2784,63 | 3.580,76 | 2.864,60 |
| 3.2 | PIS-CON-035 | PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa COM 25 KG DE DRAMIX/M3 | m3 | 6,5 | 2505,82 | 3.222,23 | 20.944,52 |
| 3.3 | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 16 | 184,81 | 237,65 | 3.802,35 |
| 3.4 | ALV-BLO-040 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 34 | 63,45 | 81,59 | 2.774,07 |
| | | 14.328,40 | | | | | |
| 4.1 | PIS-CON-020 | REVESTIMENTOS CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m2 | 41,5 | 46,7 | 60,05 | 2.492,13 |
| 4.1 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 41,5 | 82,55 | 106,15 | 4.405,26 |
| 4.2 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 26 | 65,27 | 83,93 | 2.182,19 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|--|-----|-----|---------|----------|----------|
| 4.3 | ED-2552 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLEIRA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 1 | 387,02 | 497,67 | 497,66 |
| 4.4 | ED-15205 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO-DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | un | 1 | 349,65 | 449,61 | 449,61 |
| 4.5 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25 | 21,06 | 27,08 | 677,02 |
| 4.6 | HID-TUB-500 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (1E1), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20 | 51,24 | 65,89 | 1.317,79 |
| 4.7 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | un | 1 | 62,21 | 80,00 | 79,99 |
| 4.8 | LOU-VAS-025 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 1 | 618,25 | 795,01 | 795,00 |
| 4.9 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 224,55 | 288,75 | 288,74 |
| 4.10 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 222,22 | 285,75 | 1.143,01 |
| 5.1 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | m2 | 40 | 45,94 | 59,07 | 2.362,96 |
| 5.2 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 40 | 22,53 | 28,97 | 1.158,85 |
| 6.1 | ESQ-POR-050 | ESQUADRIAS: PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 1 | 758,33 | 975,14 | 975,13 |
| 6.2 | SER-POR-020 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM | U | 3 | 533,27 | 685,73 | 2.057,19 |
| 6.3 | SER-JAN-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON | m2 | 1 | 466,75 | 600,19 | 600,19 |
| 6.4 | SER-JAN-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON | m2 | 1,5 | 518,91 | 667,27 | 1.000,89 |
| 6.5 | SER-JAN-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON | m2 | 1 | 606,04 | 779,31 | 779,30 |
| 7.1 | ED-20579 | FLETRICA: ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | urr | 1 | 2631,82 | 3.384,26 | 3.384,25 |
| 7.2 | ELE-FIO-010 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM2 | m | 300 | 5,5 | 7,07 | 2.121,73 |
| 7.3 | ELE-FIO-020 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2 | m | 150 | 7,7 | 9,90 | 1.485,21 |
| 7.4 | ELE-QUA-031 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM | un | 1 | 187,13 | 240,63 | 240,63 |
| 7.5 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A | un | 2 | 20,21 | 25,99 | 51,97 |
| 7.6 | ELE-DIS-009 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A | un | 1 | 20,21 | 25,99 | 25,98 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|----|-------|-------|-------|----------|
| 7.7 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 1 | 46,88 | 60,28 | 60,28 |
| 7.8 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un | 1 | 48,62 | 62,52 | 62,52 |
| 7.9 | ED-15761 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 3 | 34,97 | 44,97 | 134,90 |
| 7.10 | ED-15766 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 1 | 33,92 | 43,62 | 43,61 |
| 7.11 | ED-15743 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 32,66 | 42,00 | 83,99 |
| 7.12 | ELE-LAM-060 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA PARA LAMPADA COM ROSCA E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 8,76 | 11,26 | 90,11 |
| 7.13 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 20 | 20,97 | 26,97 | 539,30 |
| PINTURA | | | | | | | |
| 8.1 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 60 | 12,76 | 16,41 | 984,48 |
| 8.2 | PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 220 | 22,89 | 29,43 | 6.475,53 |
| 8.3 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 5 | 20,25 | 26,04 | 130,19 |
| 8.4 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 20,52 | 29,12 | 37,45 | 768,37 |
| OBS: OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - ABRIL/2022, E APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS UM BDI = 28,59%. | | | | | | | |

Cassiane Neres Dantas
Engenheira Civil - CREA MG 281605
Fundo Municipal de Habitação