



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00003/2023 - 30/06/2023 - Processo Nº 000161/2023

Vencedor	LOJA DA ESCOLA LTDA
CNPJ	06.052.615/0001-48
Endereço	RUA Rua Dr. Mario de Paiva, 612 - Vila Nova - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-10
Contato	3537226303 loja-escola@hotmail.com

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00002	00077496	<p>CONJUNTO ADULTO PARA ALUNO CJA-06 composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira) - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. - tampo em mdp com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza pantone 428c, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6 mm, lixada em uma face. - topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor azul pantone 287 c, coladas com adesivo hot melting. dimensões de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- 1 mm. estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato c", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 ¼), em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de ao carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta livros em polipropileno virgem e sem cargas, injetado, espessura mínima 3mm, na cor cinza pantone 425 c. - fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm). - fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. - fixação das sapatas aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. - ponteiras e sapatas em polipropileno virgem e sem cargas, injetadas na cor azul pantone 287 c, fixadas à estrutura através de encaixe. bordas arredondadas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epoxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza pantone 428 c. - dimensões acabadas: 450 mm a 452 mm (largura) x 600 mm a 603 mm (comprimento) x 19,0 mm a 20 mm (espessura). - altura da mesa: tampo/chão: 74 a 76 cm. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. - assento e encosto em polipropileno virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul pantone 287 c. espessura mínima do assento 5,5 mm. espessura mínima do encosto 4 mm. - estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9 mm). - fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento de 12 mm. - ponteiras e sapatas em polipropileno virgem e sem cargas, injetadas na cor azul pantone 287 c, fixadas à estrutura através de encaixe e</p>	SUDESTE/ CJA-06	UN	66,00	291,9700	19.270,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00003/2023 - 30/06/2023 - Processo Nº 000161/2023

Vencedor	LOJA DA ESCOLA LTDA
CNPJ	06.052.615/0001-48
Endereço	RUA Rua Dr. Mario de Paiva, 612 - Vila Nova - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-10
Contato	3537226303 loja-escola@hotmail.com

pino expensor. bordas arredondadas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor cinza pantone 428 c. - dimensões: altura da cadeira (assento/chão): 45 cm a 47 cm. assento: 40 cm a 42 cm largura x 42 cm a 44 cm profundidade. encosto: 39 cm a 41 cm largura x 19 cm a 21 cm profundidade. especificações gerais - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - soldas devem possuir superfícies lisas e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes - garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação e contra defeitos de oxidação, a contar da data de aceite da nota fiscal. selo inmetro

CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01
conjunto professor composto de mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em mdp ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, montado sobre estrutura tubular de aço. dimensões:• altura da mesa: 76 cm• tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm características:• tampo em mdp ou mdf, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm. dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.• painel frontal em mdp ou mdf, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – bp, acabamento frost, na cor cinza (ver referências). dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) comprimer, acabamento texturizado, na cor cinza (ver referências), coladas com adesivo hot melting. dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura. estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de c, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,

00005 00003 00077500

SUDESTE UN 15,00 643,6000 9.654,00
CJC 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00003/2023 - 30/06/2023 - Processo Nº 000161/2023

<i>Vencedor</i>	LOJA DA ESCOLA LTDA
<i>CNPJ</i>	06.052.615/0001-48
<i>Endereço</i>	RUA Rua Dr. Mario de Paiva, 612 - Vila Nova - POÇOS DE CALDAS - MG - CEP: 37701-10
<i>Contato</i>	3537226303 loja-escola@hotmail.com

com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. cadeira descrição: cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. dimensões: • altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm/ assento da cadeira: 40 cm x 43 cm/ encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm características: • assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor cinza. alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 microme

Total do Fornecedor: 28.924,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00003/2023 - 30/06/2023 - Processo Nº 000161/2023

Vencedor	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ	05.634.834/0001-72
Endereço	RUA SALOMÃO IOSCHPE, 267 - INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - CEP: 99706532
Contato	5433212177 5433212177 licitacoes@biccateca.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
--------	------	--------	---------------	-------	-------	------------	----------	-------------

ARMÁRIO P/ LIVROS E PERIÓDICOS
armário confeccionado em chapa de aço galvanizado composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) com espessura de 0,50mm, 01 (um) reforço superior interno (esquadro) com espessura de 1,20mm, fixado as laterais, 01 (uma) base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm dobrada em forma de u com 01 (um) rodapé também em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. 04 (quatro) prateleiras com dobra quadrupla na parte frontal para reforço, fixadas ao corpo do armário através de encaixe tipo unha em passos de 125 mm, confeccionadas em chapa aço com espessura de 0,50mm com dobras nas laterais que permitam o encaixe sem a utilização de parafusos ou rebites. 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aço 0,50mm, com dobra quádrupla para reforço na aresta oposta à dobradiça e perfurações na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm para ventilação interna. cada porta contém 03 (três) dobradiças internas e 02 (dois) batentes de borracha para fechamento silencioso sob leve pressão. a porta da esquerda possui 02 (dois) trincos, um na parte superior e outro na parte inferior e a porta direita contém 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. área de entrada de no mínimo 1773mm de altura x 820mm de largura e área interna total de 1826mm de altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. dimensões / l 90 x a 198 x p 45 cm. garantia mínima de 5 anos contra defeito de fabricação, a contar da emissão de nota fiscal. montagem inclusa apresentar junto com a proposta comercial:
- laudo emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, atestando que os produtos resistem a no mínimo 10 ciclos (240 horas) de exposição ao dióxido de enxofre, de acordo com a abnt nbr 8096/1983, com avaliações pela abnt nbr 5841/2015 e abnt nbr iso 4628-3/2015, não podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superfície da amostra. - laudo de acordo com a nbr 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 0,5g/m². - laudo emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de acordo com a nbr 8095/2015, não podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superfície da amostra. - laudo específico para cada item, emitido por médico do trabalho, atestando que os produtos possuem características compatíveis com a nr-17. - laudo nbr 8094/83 / névoa salina avaliação nbr iso 4628-3:

BICCATEC A - MODELO MULTI BC 1803	UN	15,00	3.080,0000	46.200,00
---	----	-------	------------	-----------

00001 00001 00077472



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00003/2023 - 30/06/2023 - Processo Nº 000161/2023

<i>Vencedor</i>	WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
<i>CNPJ</i>	05.634.834/0001-72
<i>Endereço</i>	RUA SALOMÃO IOSCHPE, 267 - INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - CEP: 99706532
<i>Contato</i>	5433212177 5433212177 licitacoes@biccateca.com.br

ri0; nbr 5841: d0/t0 e astm d714: nº10 isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. - laudo inmetro astm d 3359/17 com resultado igual ao grau 5a / em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada. apresentar catálogo do item contendo descritivo técnico, medidas e imagem, certificado de garantia e laudos acima mencionados para análise e julgamento para a devida adjudicação do item ao vencedor.

Total do Fornecedor: 46.200,00

Total Geral: 75.124,02