



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00004/2023 - 23/06/2023 - Processo Nº 000201/2023

Vencedor	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		
CNPJ	46.686.119/0001-60		
Endereço	AVENIDA JORGE MELLEME REZEK, 3411 - Parque industrial - ARAÇATUBA - SP - CEP: 16075-30		
Contato	01821025500 01821025500 lider@liderbalancas.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00094646	BALANÇA DIGITAL 15KG balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o regulamento técnico metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos portaria inmetro nº 236, de 22 de dezembro de 1994. classificação metrológica: tipo iii. apresentar catálogo no pregão.	LIDER BALANCAS MOD LD230 LIGHT 15 KG	UN	8,00	700,0000	5.600,00
00002	00002	00092652	BALANÇA DIGITAL DE MÍNIMO 30 KG - LINHA COMERCIAL balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg, dimensões e capacidade de largura mínima: 275 mm; profundidade mínima: 285 mm; capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). característica: selo e lacre de calibração do inmetro. plataforma em aço inoxidável. estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. desligamento automático. deve possuir teclas de zero e tara. pés reguláveis de borracha. bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.	LIDER BALANCAS MODE B160 30KG	UND	8,00	1.050,0000	8.400,00

Total do Fornecedor: 14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 00004/2023 - 23/06/2023 - Processo N° 000201/2023

Vencedor	D ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ	15.413.146/0001-36		
Endereço	AVENIDA DONA MARIQUINHA, 3265 - TURQUIA - MARIA DA FÉ - MG - CEP: 37517000		
Contato	3536622010 andreia@dandreia.com		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00003	00094647	<p>BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego, nr 12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. largura: 240mm; profundidade: 350mm; altura: 420mm; tolerância: +/- 15%. frequência: 50/60hz.potência: 500wats. voltagem: 110 ou 220v (monofásica). apresentar catálogo no pregão.</p>	ELECTRO LUX EKM40	PÇ	8,00	526,8700	4.214,96
00010	00010	00092657	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. dimensões e capacidade : altura máxima: 750 mm; largura máxima: 460 mm;profundidade máxima: 380 mm; capacidade volumétrica: 8 litros. características: copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. flange do copo em material plástico injetado. alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos.fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. interruptor liga/desliga.motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.</p>	METAL FERREIRA	UND	8,00	671,2500	5.370,00
00011	00011	00092658	<p>MIXER DE ALIMENTOS - LINHA DOMÉSTICA mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e</p>	BRITANIA BMX 355P	PÇ	8,00	139,7000	1.117,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 00004/2023 - 23/06/2023 - Processo N° 000201/2023

Vencedor	D ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ	15.413.146/0001-36
Endereço	AVENIDA DONA MARIQUINHA, 3265 - TURQUIA - MARIA DA FÉ - MG - CEP: 37517000
Contato	3536622010 andreia@dandreia.com

massas leves.lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. base antirespingos. botão turbo. motor com potência mínima de 350w. dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.
garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.

REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, FROSTFREE DE 410L - LINHA DOMESTICA

refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático).largura máxima: 750 mm; capacidade total: mínima de 410 litros.características: gabinete tipo duplex com duas portas (freezer e refrigerador). refrigerador vertical combinado, linha branca.sistema de refrigeração frostfree. gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes.sistema de fechamento hermético.batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.dobradiças metálicas. sapatas niveladoras.sistema de controle de temperatura ajustável. sistema de degelo frostfree. gás refrigerante r600a ou r134a.dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220v, conforme demanda.cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem.
garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.

00013 00013 00092694

CONSUL CRM50HBB UNDF 5,00 3.239,8500 16.199,25
NA

Total do Fornecedor: 26.901,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 000004/2023 - 23/06/2023 - Processo Nº 000201/2023

Vencedor	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ	44.259.236/0001-12		
Endereço	RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 - JARDIM AMANDA - HORTOLANDIA - SP - CEP:		
Contato	1930449134 contato@danfessi.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00006	00006	00092654	ESPRESSOR DE FRUTAS CÍTRICAS - LINHA COMERCIAL espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. dimensões e capacidade: altura máxima: 330 mm; diâmetro/ largura máxima: 300 mm; capacidade volumétrica mínima: 1 litro. características gabinete (corpo) fabricado em aço inox. copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. motor de, no mínimo, 1/4 hp. base antiderrapante. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220 v, conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.	VITALEX VELOX	UND	8,00	248,7500	1.990,00

Total do Fornecedor: 1.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico N° 000004/2023 - 23/06/2023 - Processo N° 000201/2023

<i>Vencedor</i>	REDNOV FERRAMENTAS LTDA
<i>CNPJ</i>	45.769.285/0001-68
<i>Endereço</i>	RUA BERTA METTE, 149 - ITOUPAVAZINHA - BLUMENAU - SC - CEP:
<i>Contato</i>	4730573925 rednov@rednov.com.br

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00012	00012	00094650	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. motor com potência de 700w. voltagem: 110v e 220v. apresentar catálogo no pregão.	BRITANIA BMP900P ALL IN ONE	PÇ	7,00	301,8500	2.112,95

Total do Fornecedor: 2.112,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-5729 (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Pregão Eletrônico Nº 00004/2023 - 23/06/2023 - Processo Nº 000201/2023

Vencedor	B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	05.490.249/0001-46		
Endereço	RUA JURAMENTO, 540 - JONAS VEIGA - BELO HORIZONTE - MG - CEP:		
Contato	3130242400 licitacao@b9bebedouros.com.br		

Ítem *	Lote	Código	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00004	00094756	<p>BEBEDOURO DE 50 LITROS - LINHA COMERCIAL bebedouro elétrico comercial de, no mínimo, duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 litros/hora de água gelada. para instalação no piso, com pés reguláveis e antiderrapantes. com termostato regulável para ajuste da temperatura; sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (piii) e redução de cloro (ci). pia em aço inox polido. gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 2 (duas) torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários.reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). serpentina em aço inox aisi 304. isolamento térmico apropriado para o desempenho previsto. previsões para limpeza, higienização e dreno. mangueiras atóxicas e adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. gás refrigerante r600a ou r134a. dreno para limpeza da cuba. ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. a cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. tensão (voltagem): monovolt – 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. o equipamento deve vir acompanhado de manual de instruções, em português.garantia de doze meses (1 ano), no mínimo, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. apresentar catálogo no pregão.</p>	BEL FRIO 50 2T	UN	2,00	1.889,5000	3.779,00

Total do Fornecedor: 3.779,00

Total Geral: 48.783,76