

ANEXO II
TABELA DE CONDIÇÕES DOS COMPARTIMENTOS

CONDIÇÕES		A - Área mínima (m²)	Menor Dimensão (m)	PD- Pé-direito mínimo (m)	Largura da porta(cm)	Abertura mínima para iluminação e ventilação (em relação à área)	Altura mínima impermeabilizada
RESIDENCIAL	Dormitório	7,5	2,5	2,7	0,7	1/8	--
	Salas (tv/estar/jantar)	8,0	2,5	2,7	0,8	1/8	--
	Cozinha/ copa	6,0	2	2,7	0,8	1/8	1,8
	Banheiro	2,5	1,2	2,7	0,7	1 / 10	1,8
	Lavabo	1,5	1,0	2,7	0,6	1 / 10	1,8
	Closet	2,0	1,0	2,7	0,6	-	--
	Lavanderia	2,0	1,0	2,7	0,8	1 / 10	1,8
	Dispensa	1,5	1,0	2,7	0,8	1 / 10	--
	Hall / Corredor	--	0,9	2,7	0,8	-	--
	Garagem	12,5	2,5	2,5	--	-	--
COMERCIAL/SERVIÇOS/ INDUSTRIAL E DE USO ESPECIAL	Salas	10,0	2,5	2,8	0,8	1/8	--
	Recepção	5,0	2,0	2,8	0,8	1/8	--
	cozinha/ copa	5,0	2,0	2,8	0,8	1/8	--
	Guarita	5,0	1,5	2,7	0,7	1/8	--
	Banheiro	1,5	1,0	2,7	0,7	1 / 10	1,8
	Estacionamento	Ver anexo III	Ver anexo III	2,4	--	--	--
	Salas Administrativas	8,0	2,5	2,8	0,8	1/8	-
	Salas de Apoio	8,0	2,5	2,8	0,8	1/8	-
	Salas de Aula	1m²/aluno	4,5	2,8	0,8	1/8	-

INSTITUIÇÕES DE ENSINO	Banheiro	1 instalação sanitária para cada 20 alunos	2,7	2,8	0,8	1 / 10	1,8
	Recepção	9,0	3,0	2,8	0,8	1/8	-
	Cozinha	30,0	4,5	2,8	0,8	1 / 10	1,8
	Refeitório	50,0	6,0	2,8	0,8	1/8	-
	DML	2,0	1,0	2,8	0,7	--	1,8
	Deposito Alimentos	5,0	2,0	2,8	0,8	1 / 10	-
	Lavanderia	8,0	2,5	2,8	0,8	1 / 10	1,8
	Biblioteca	30,0	4,5	2,8	0,8	1/8	-
	Sala de TV	30,0	4,5	2,8	0,8	1/8	-
	Sala Informática	30,0	4,5	2,8	0,8	1/8	-
	Laboratório	30,0	4,5	2,8	0,8	1/8	-
	Estacionamento	Ver anexo III	Ver anexo III	2,8	-	--	-
ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM	Hall	--	1,2	2,7	0,9	--	--
	Sala de Espera/ Recepção	6,0	2,0	2,7	0,9	1/8	--
	Corredor	-	1,2	2,7	0,9	--	--
	Cozinha	20,0	4,0	2,7	0,9	1 / 10	1,8
	Restaurante	30,0	4	2,7	0,9	1 / 10	-
	DML	2,0	1,0	2,7	0,7	--	1,8
	Dormitório	7,5	2,5	2,7	0,7	1/8	--
	Sanitário uso serviço	1,5	1,0	2,7	0,7	1 / 10	1,8
Sanitário uso individual	2,5	1,2	2,7	0,7	1 / 10	1,8	
PORÕES	--	--	2,1		--	--	